СВЕТ

Bahco представляет линейку мощных профессиональных ламп для различных областей применения. Ассортимент включает в себя как маленькие беспроводные лампы, которые могут использоваться везде, так и специальные подкапотные лампы для авто сервисов и мощные лампы рабочего освещения.

Содержание

БЕСПРОВОДНЫЕ ЛАМПЫ И АКСЕССУАРЫ К НИМ	728-730
ЛАМПЫ С ПРОВОДОМ И АКСЕССУАРЫ К НИМ	730-731



БЕСПРОВОДНЫЕ ЛАМПЫ





Конструкция беспроводных ламп Bahco (BL30/BL60/BL80), представленная выше, также используется в компактных лампах BL15.

КОНСТРУКЦИЯ

- 3 слоя: основа из поликарбоната, покрытая АБС-пластиком, верхний слой из термопластичного эластомера

УПРАВЛЕНИЕ

- Современный цифровой модуль управления светодиодами обеспечивает длительный срок службы лампы

ЗАРЯДКА

- Использование разъемов Molex, вместо традиционной спайки контактов, делает лампу стойкой к ударам

БАТАРЕЯ

- 8 x 1.2В батарей заключены в жесткий держатель, находящийся внутри лампы
- Ni-Mh батареи контролируются микропроцессором, что гарантирует превосходную работу лампы в любых условиях
- Микропроцессор гарантирует отсутствие перегрузок при любом состоянии батареи
- Поддерживает постоянный свет в любых условиях и в любом состоянии лампы

BL15 КОМПАКТНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ ЛАМПА С 15 СВЕТОДИОДАМИ

Для самых скрытых мест!

- Компактная и легкая
- Ремешок, магнит, клипса и зарядная станция
- Яркость света 1000 люкс

BLW84W ЛАМПА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 84ВТ

Мощная в помещении и вне его!

- Оснащена выключателем и ручкой для переноски, которую можно использовать в качестве подставки
- Практичная лампа с легким доступом внутрь и полностью заменяемыми деталями
- Мощная и безопасная. IP-рейтинг 54

BLX120 БЕСПРОВОДНАЯ ЛАМПА СО 120 СВЕТОДИОДАМИ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОДКАПОТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Для профессиональных механиков

- Беспроводная лампа с раздвижным креплением
- Оснащена 120 мощными светодиодами
- Прочный корпус из поликарбоната, крепление из ПВХ



BL30/BL60/BL80

ЛАМПЫ

- Беспроводные светодиодные лампы
- Крепкая трехслойная конструкция
- Не подвержена температурному и химическому воздействию
- Автономная работа; 4 часа (BL30 и BL60), 3.5 часа (BL80)
- Время зарядки: 1.5h (батареи Ni-Mh)
- Яркость, люкс:
  - BL30: 1.200 LUX
  - BL60: 1.700 LUX
  - BL80: 2.000 LUX
- IP рейтинг: 54

	731415		mm	L mm	kg
BL30	0164349	1	60x351x110	351	0.35
BL60	0164356	1	60x395x120	395	0.42
BL80	0164363	1	60x437x120	437	0.48

BL15

ЛАМПЫ

- Компактная беспроводная лампа с 15 светодиодами
- Двухкомпонентный корпус
- Устойчива к температурным и химическим воздействиям
- Время работы: 6 часов
- Время зарядки: 3 часа (батареи Ni-Mh)
- Яркость, люкс: 1.000
- IP рейтинг: 65
- Со съемным магнитным держателем

	731415		mm	L mm	kg
BL15	0164332	1	75x355x85	181	0.175

BLX120

ЛАМПЫ

- Беспроводная лампа со 120 светодиодами, для работы в подкапотном пространстве
- Время работы: 3 часа
- Время зарядки: 2.5 часа (батарея Ni-Mh)
- Яркость, люкс: 500
- IP рейтинг: 54
- Телескопическая система
  - Минимальная длина: 1260 мм
  - Максимальная длина: 2030 мм

	731415		mm	kg
BLX120	0164400	1	90x1185x185	2.6

BL30/60/80 WC

АКСЕССУАРЫ

- Универсальное настенное зарядное устройство для моделей BL30, BL60 и BL80

	731415		mm	kg
BL30WC	0185672	1	80x70	0.14
BL60/80WC	0185696	1	80x70	0.14

BL30/60/80CLC

АКСЕССУАРЫ

- Автомобильное зарядное устройство для моделей BL30, BL60 и BL80

	731415		mm	kg
BL30/60/80CLC	0185689	1	90x35	0.04

BL15WC

АКСЕССУАРЫ

- Настенное зарядное устройство для модели BL15

	731415		mm	kg
BL15WC	0185634	1	80x70	0.12

BL15CLC

АКСЕССУАРЫ

- Автомобильное зарядное устройство для модели BL15 (12/24 В)

	731415		mm	kg
BL15CLC	0185641	1	90x35	0.04

BL15MAG

АКСЕССУАРЫ

- Съемный магнитный держатель для модели BL15

	731415		mm	kg
BL15MAG	0185658	1	18x29	0.02

БЕСПРОВОДНЫЕ ЛАМПЫ И АКСЕССУАРЫ К НИМ

BL15BASE

АКСЕССУАРЫ

- Стандартное зарядное устройство для модели BL15

	731415		mm	kg
BL15BASE	0185665	5	65x75x85	0.10

BLX120WC

АКСЕССУАРЫ

- Универсальное зарядное устройство для модели BLX120

	731415		mm	kg
BLX120WC	0169054	1	50x265x55	0.215

ЛАМПЫ С ПРОВОДОМ И АКСЕССУАРЫ К НИМ

BLW42W/BLW84W

ЛАМПЫ

- Крепкая лампа рабочего освещения с широким спектром использования
- Противоударный корпус из АБС пластика
- Компактные флуоресцентные лампы
- Возможность использования ламп мощностью 26, 32 и 42 Вт
- Параметры ламп (Европа): GX24q-4 (BLW42W) and GX24q-5 (BLW84W)
- Модель BLW42W с одной лампой на 42 Вт
- Модель BLW84W с двумя лампами на 42 Вт
- Отключаемый провод, 5 м
- Яркость света, люкс:
  - BLW42W: 685
  - BLW84W: 1200
- IP рейтинг: 54
- Выход на 230 В

	731415		V	mm	kg
BLW42W	0164387	1	230	370x270x200	3.7
BLW84W	0164394	1	230	370x270x200	3.8

BL11W

ЛАМПЫ

- Лампа с проводом 11 Вт, 230 В
- Яркость света, люкс: 600
- IP рейтинг: 54
- Устойчива к химическому воздействию
- Длина провода: 5 метров
- Шестигранный профиль

	731415		V	mm	kg
BL11W	0164370	1	230	55x448x120	0.72